


UUTUDET

TARJOUKSET

SUOSITUIMMAT



**READY
FOR WORK**



CERTIFIED
DESIGN AND QUALITY
SINCE 1993

ILMAN / MATERIAALIN KOSTEUS

TARJOUKSET DampMaster Compact Plus

Materiaalin kosteusanalysaattori

- 3 puuryhmää, joissa 108 puulajia, 31 rakennusmateriaalia ja yleinen indeksitila
- Digital Connection
- Materiaalitulokset MeasureNoten kautta

LATAA ILMAINEN
MeasureNote

€240,*
€210,**
Tuotenro. 082.321A
EAN 4 021563 699858



SUOSITUIMMAT MultiWet-Finder Plus

Materiaalin kosteusanalysaattori, jossa on ilmastoanturi

- Kosteusjakauman ja kosteusvaurioiden paikallistaminen seinissä, latioissa tai katoissa.
- Nopea yleiskuva kosteusvaurioiden laajuudesta
- Pintaa rikkomaton mittausten menetelmä
- Digital Connection

LATAA ILMAINEN
MeasureNote

€185,*
€185,**
Tuotenro. 082.091A
EAN 4 021563 722617



TARJOUKSET MoistureMaster Compact Plus ja ClimaData Stick

Rakennekosteuden mittaukseen

- 56 puu- ja 6 rakennusmateriaalityyppeä
- CM-tila anhydrattitasoitteen ja sementtitasoitteen arviointiin
- Märkä/kuiva-indikaattori
- Digital Connection

Rakennekosteuden mittaukseen,
elektroninen mittaus
osoittaa vertailuarvon
prosentteina

LATAA ILMAINEN
MeasureNote

€335,*
€285,**
Tuotenro. 082.334-S
EAN 4 021563 734610



Wet Alarm

ClimaData Stick:
Digitaalinen kosteusmittari
Ympäristön lämpötilan ja kosteuden
pitkäaikainen ja reaaliaikainen mittaus
ja arviointi tietokoneella.



LÄMPÖTILAN JA KOSTEUDEN ANALYSOINTI

TARJOUKSET CondenseSpot XP

Ilmaston / kosteuden / lämpötilan mittauslaite

- Lämpötilojen paikallistaminen ja kondenssikosteus
- Pinnan, ympäristön ja kastepisteen lämpötila
- Digital Connection

LATAA ILMAINEN
MeasureNote




€282,*
€225,**
Tuotenro. 082.047A
EAN 4 021563 698936






SUOSITUIMMAT ThermoVisualizer Pocket

Terminen kamera-visualisointiin

- Lämpötilaerojen, lämpöhävikin, kylmätilojen sekä sähköisten ylikuormien osoittamiseen
- Näyttö joustavasti infrapunakuva, digitaalinen kuva tai mix-kuva
- laaja mittausalue: -20°C...650°C



€215,*
€215,**
Tuotenro. 082.074A
EAN 4 021563 713639






TARJOUKSET ThermoCamera Connect

Lämpökamera WLAN-liitännällä

- Rakenteiden lämpötilaerojen arviointiin
- Digital Connection: tiedonsiirto ja ohjaus WLAN:n kautta
- Mittausalue: -20°C...350°C

IR-Sensor
220 x 160 Pixel

€1.050,*
€910,**
Tuotenro. 082.086A
EAN 4 021563 706730



VIDEOTARKASTUS

SUOSITUIMMAT VideoPocket HD

Korkearesoluutioinen, kompakti videotarkastusjärjestelmä, jossa on magneetti-, peili- ja koukkukiinnitys, micro SD-kortti.

- Tehokas kohteiden paikallistaminen esineiden, seinien, putkien, onteloiden takaa tai sisältä
- Yksityiskohtaiset kuva- ja videotallenteet korkearesoluutiosella kameralla
- Erojen konkreettinen havaitseminen kuvavertailutoiminnolla



TARJOUKSET VideoFlex HD Duo

Korkean resoluution videotarkastusjärjestelmä HD DuoCamera, magneettinen pidike, magneetti- ja koukkukiinnitys, micro SD-kortti

- Tehokas kohteiden paikallistaminen korkearesoluutiosen kamerasiivoksi. HD-laatuiset still kuvat tai videot. Webcam-toiminto jatkuvaan tarkkailuun.
- Nopea näkymän vaihto napin painalluksella etu- ja sivukameran kautta
- Kameran pää ja anturi kestävät mm. bensiiniä ja dieseliä



SUOSITUIMMAT CenterScanner Compact

Porauskohtistin, mukana lähetin ja vastaanotin sekä kiinnitystyyny

- Porauskohtistuksen kohdistus, max. 120 cm
- Tarvittavan porausvyyden luotettava määrittäminen, max. 120 cm
- Metalli-/jännitevaroitukset



UUTUDET VideoInspector 3DX

Ammattimainen videotarkastusjärjestelmä, jossa InspectorCamera 3DX, magneettikiinnitys, micro SD-kortti

- Tehokas kohteiden paikantaminen esineiden, seinien, putkien ja onteloiden takaa tai sisältä.
- Maksimaalinen joustavuus ja optimaalinen perspektiivi kamerasiivoksi joystick-ohjauksen ansiosta.
- Nopea ja kätevä käyttö työmaalla.
- Ihanteellinen vaikeasti saavutettaviin alueisiin, joita kiinteät kamerajärjestelmät eivät näe.
- Soveltuu esim. erilaisten putkien tiivistysten tarkastuksiin, taittuvan kamerapään ansiosta.



SÄHKÖTESTERIT

SUOSITUIMMAT ActiveFinder Plus

Kosketukseton, kätevä jännitetesteri

- Paikallistaa sähköjännitteet kaapeleissa, pistorasioissa, lampunpistorasioissa ja sulakkeissa.
- Tehokas linjakatkosten havaitseminen kaapeleissa ja johdoissa
- Erittäin suuri herkkyys kaapeleiden jäljittämiseen kaapeleiden jäljittämiseen suurissa syvyyksissä



€17,-*
Tuotenro. 083.011A
EAN 4 021563 695638

CAT III
1000V



SUOSITUIMMAT CableTracer Pro

Kaapelipaikannin, jossa on lähetin, vastaanotin, testisondit ja testiliittimet

- Paikallistaa sähkökaapelit, sulakkeet, katkaisijat, metalliset putket, avoimet virtapiirit, oikosulut.
- AC/DC-jännitteen näyttö



€330,-*
Tuotenro. 083.070A
EAN 4 021563 671212

CAT II
300V

CAT III
300V

TARJOUKSET ActiveMaster Digital

Jännite-/jatkuvuustesteri

- AC / DC-jännitetesti (AC / DC), Alueen / toiminnon kytkentä, yksinapaisen vaiheen testi, yksivaiheinen / vaihejärjestyksen testi, jatkuvuustestaus, turvallisuuden itsetesti



€120,-*
€89,-**
Tuotenro. 083.025A
EAN 4 021563 679836

CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
600V

IP 64




TARJOUKSET MultiFinder Pro

Elektroninen paikannuslaite


- Runko (puu, metalli), Metallin havaitseminen (teräs, kupari, rauta), jännitteelliset ja jännitteettömät kaapelit



Yksinkertainen käyttö
Monivärinen merkinanto
Pysyvä jännitevaroitusta



€81,-*
€65,-**
Tuotenro. 080.966A
EAN 4 021563 703630



KALTEVUUDEN JA ETÄISYYDEN MITTAAMINEN

TARJOUKSET MasterLevel Box Pro

Digitaalinen vesivaaka

- Tarkkuus enintään $\pm 0,05^\circ$.
- 180° kääntyvä näyttö, referenssitoiminto kulmien siirtämiseen
- Digital Connection

ILMAINEN APP
MeasureNote

€70,-*
€62,-**
Tuotenro. 081.262A
EAN 4 021563 700233



SUOSITUIMMAT DigiLevel Laser

Digitaalinen vesivaaka

- Tarkkuus $\pm 0,1^\circ$.
- 180° kääntyvä näyttö, referenssitoiminto kulmien siirtämiseen



Akustinen kohdeohjain kolmella erilaisella merkkiäänellä



G40 cm

G80 cm

€99,-*
Tuotenro. 081.255A
EAN 4 021563 704064

€120,-*
Tuotenro. 081.257A
EAN 4 021563 704088



FLIP DISPLAY

TARJOUKSET RollPilot X12


Rullaetäisyyssmittari

- Mekaaninen mittapyörä: etäisyydet jopa 9 999,9 m:iin asti
- Tarkat mittausarvot, helppolukuinen näyttö
- Helppo kuljettaa kokoonlaitettavan rakenteen ansiosta



Stop-/nolla-asento suoraan kahvassa

€139,-*
€115,-**
Tuotenro. 075.009A
EAN 4 021563 719198



RISTIVIIVA / 3D-LASER


TARJOUKSET PocketCross-Laser 2G Set 150 cm

Kätevä ristilinjalaser jossa on pieni seinäteline, kompakti jalusta 150 cm, täydellinen setti laatikossa

- Itsetasausalue 3,5°, Tarkk $\pm 0,3$ mm / m
- Pariston varaustilan näyttö



Mukana



€185,*
€149,**
Tuotenro. 036.713A
EAN 4 021563 726035

WORK+CHARGE
LI-ION POWER
IP 54 1/4" 5/8" Li-Ion Accu


TARJOUKSET PocketLine-Laser G360 Set 150 cm

Ristiviivalaser, jossa on 360° laserpiiri, pieni seinäteline kompakti jalusta 150 cm, täydellinen setti laatikossa

- Itsetasausalue 3,5°, Tarkkuus $\pm 0,3$ mm / m
- Pariston varaustilan näyttö



Mukana



€235,*
€209,**
Tuotenro. 036.723A
EAN 4 021563 729555

WORK+CHARGE
LI-ION POWER
IP 54 1/4" 5/8" Li-Ion Accu

TARJOUKSET MasterPlane-Laser 3G Pro

3D-viivalaser, jossa on yksi vaakasuora ja kaksi pystysuoraa 360° laserpiiriä, CrossGrip Plus -kiinnike ja seinäkiinnike, varalithiumioniakku, L-BOXX

- Itsetasausalue 3,5°, Tarkkuus $\pm 0,2$ mm / m
- Akun varaustilan näyttö




MicroControl
Pystysuora ja vaakasuora hienosäätö



ADS Tilt

"Tilt" toiminto tarkkailee asetettua tasoa



€420,*
€395,**
Tuotenro. 031.410L
EAN 4 021563 733034

IP 54 1/4" 5/8" 2x Li-Ion Accu pack

2X LI-ION POWER

L-BOXX


SUOSITUIMMAT PocketPlane-Laser 3G Set 150 cm

Kätevä 3D-viivalaser, jossa on yksi vaaka- ja kaksi pystysuuntaista viivaa ja kaksi pystysuoraa 360° laserpiiriä, pieni seinäteline, kompakti kolmijalka 150 cm, täydellinen setti laatikossa

- Itsevaaitusalue 3,5°, Tarkkuus $\pm 0,3$ mm / m
- Pariston varaustilan näyttö





Mukana



€290,*
€290,**
Tuotenro. 036.703A
EAN 4 021563 725496

IP 54 1/4" 5/8" Li-Ion Accu

WORK + CHARGE
LI-ION POWER



TARJOUKSET X3-Laser Pro Set 1


3D-viivalaser, jossa on yksi vaakasuora ja kaksi pystysuoraa 360° laserympyrää, CrossGrip Pro -kiinnike ja seinäkiinnike, varalithiumioniakku, L-BOXX, sis. VarioStand L 300 cm

- Itsetasausalue 3°, Tarkkuus $\pm 0,2$ mm / m



CrossCrip Pro
Tarkka hienosäätö max. 74 mm

+ VarioStand L 300 cm



€865,*
€620,**
Tuotenro. 036.800-1
EAN 4 021563 716890

IP 54 1/4" 5/8" 2x Li-Ion Accu pack

WORK + CHARGE
2X LI-ION POWER



HYBRIDI/ROTAATIOLASER

TARJOUKSET Duraplane G360 Set 175 cm

Vaakasuoja 360° hybridilaser RangeXtender G60 -laservastaanottimella, varalithiumioniakku, kompakti jalusta 175 cm, Teleskooppinen mittalatta 3 m, kuljetus/säilytyskassu

- Itsetasausalue 3,5°, Tarkkuus ± 0,2 mm / m



WORK + CHARGE
2x LI-ION POWER

€525,*
€445,-**
Tuotenro. 052.555A
EAN 4 021563 710515



**ALL
IN ONE**

max. 60 m Säde

UUTUDET Quadrum Compact 210 S Set 165 cm

Erittäin helppokäyttöinen, vankka pyörivä laser SensoLite 210 -laservastaanottimella, 165 cm:n kevyt kolmijalka, 4 m:n teleskooppinen mittalatta, kuljetus/säilytyskassu

- Digitaalinen kallistussäätö: vaakatasoa voidaan kallistaa digitaalisesti X- ja Y-akselilla.
- Itsetasausalue 4°, tarkkuus ± 0,15 mm / m.
- Referenssisäteet ylös ja alas
- Kaukosäädin



WORK + CHARGE
2x LI-ION POWER

€760,-
Tuotenro. 053.510A
EAN 4 021563 732005



**ALL
IN ONE**

max. 200 m Säde

ETÄISYYDEN MITTAUS

UUTUDET DistanceMaster 50

Monipuolinen laser-etäisyysmittari

- Tarkkuus ± 1,5 mm
- Etäisyydet, pinta-alat, tilavuudet, Minim / maksimi / jatkuva mittaus, yhteen- ja vähennyslaskut, Pythagoras 1 + 2 + 3


auto



Automaattinen yhteenlasku, samalla korkeudella olevien seinäpintojen kanssa



€59,-
Tuotenro. 080.982A
EAN 4 021563 732012



Mittausalueet ja tarkkuudet katso käyttöohjeet

TARJOUKSET LaserRange-Master Gi5

Laseretäisyysmittari vihreällä lasertekniikalla

- Tarkkuus ± 2 mm
- Etäisyydet, pinta-alat, tilavuudet, Min./max./jatkuva mittaus, Kulmatoiminto 1 + 2 + 3, Digitaalinen vesivaaka
- Digitaalinen kaltevuuden mittaus



€159,*
€139,-**
Tuotenro. 080.845A
EAN 4 021563 718863



Mittausalueet ja tarkkuudet katso käyttöohjeet


UUTUDET LaserRange-Master Gi8 Pro

Vankka, kosteussuojattu laseretäisyysmittari suurella näytöllä

- Tarkkuus ± 2 mm
- Etäisyydet, pinta-alat, tilavuudet, min/max/jatkuva mittaus, yhteen- ja vähennyslasku, kulmatoiminto 1 + 2 + 3, digitaalinen vesivaaka
- Digitaalinen kaltevuuden mittaus
- Digital Connection

LATAA ILMAINEN
MeasureNote

€225,-
Tuotenro. 080.848A
EAN 4 021563 732173



Mittausalueet ja tarkkuudet katso käyttöohjeet

auto



Automaattinen yhteenlasku, samalla korkeudella olevien seinäpintojen kanssa

Kumikuoret
suojaavat
iskuilta

**LI-ION
POWER**

Laserliner

TASOLASER


TARJOUKSET

Quadrum M350 S Set 3/4

Tasolaser SensoMaster M350 -laservastaanottimella,
sis. kolmijalka P 260 cm, Flexi-mittalatta Plus
tai teleskooppinen 5 m:n mittalatta.

- Itsetasausalue 5°, Tarkk ± 0,1 mm / m
- Referenssisäteet sekä ylös että alas
- Kaukosäädin

Soveltuu myös
pystylinjauksiin
(90°)



€1.325,- *

€1.080,- **

FL Tuotenro. 053.00.09-3
EAN 4 021563 728534

€1.080,- **

LT Tuotenro. 053.00.09-4
EAN 4 021563 728541



SensoMaster M350

Millimetrinäyttö molemmilla
puolilla, säteen vastaanotto
yhdestä suunnasta.
max. 350 m etäisyydelle

+ Kolmijalka
P 260 cm

Niin kauan kuin varastoja riittää. *Valmistajan suositushinta ilman arvonlisäveroa. **Kampanjahinta ilman arvonlisäveroa.

**4 YEARS
WARRANTY
JAHRE
GARANTIE**
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Laitteiden takuu-aika on 4 vuotta ostopäivästä.
Akut ja lisävarusteet eivät kuulu takuun piiriin..

Lisätietoja osoitteessa www.laserliner.com/garantie



Jälleenmyyjä

Maahantuoja: Tehomix Oy · Sammalkallionkatu 18G · 21200 RAISIO · www.tehomix.fi

Sovelletaan yleisiä toimitus- ja maksuehtojamme. Esitteen hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia väriin, muotoiluun, sarjayhdistelmiin ja tuotekuviin sekä teknisiä parannuksia. Kaikki tiedot ilman takuuta.
Kuva-arkisto: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock · Adobe Stock

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner Gut Nierhof 2 59757 Arnsberg, Germany Tel. +49 2932 9004-0 info@laserliner.com www.laserliner.com



Rev24W30
020.24.051FI PDF